



**BÉTON PROVINCIAL LTÉE**  
**DIV. PRÉFAB**

Page 1 de 6

9180, boul. Industriel, Parc industriel  
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **1078**  
Date de délivrance : **2025-03-13**  
Date d'expiration : **2027-03-31**

**Regards d'égout et chambres des vannes de forme circulaire**

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Anneaux de rehaussement</b>				
900	914	200	s. o.	s. o.
900	914	255	s. o.	s. o.
900	914	305	1220	305
1200	1219	305	1220	305
1200	1219	460	s. o.	s. o.
1500	1524	305	610	305
1500	1524	460	s. o.	s. o.
1500	1524	1000	s. o.	s. o.
1500	1524	1220	s. o.	s. o.
1800	1829	305	610	305
1800	1829	460	s. o.	s. o.
1800	1829	1000	s. o.	s. o.
1800	1829	1220	s. o.	s. o.
2100	2134	305	610	305
2100	2134	460	s. o.	s. o.
2100	2134	1000	s. o.	s. o.
2100	2134	1220	s. o.	s. o.
2400	2438	305	610	305
2400	2438	460	s. o.	s. o.
2400	2438	1000	s. o.	s. o.
2400	2438	1220	s. o.	s. o.

**LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.**

**BÉTON PROVINCIAL LTÉE**  
**DIV. PRÉFAB**

Page 2 de 6

9180, boul. Industriel, Parc industriel  
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **1078**  
Date de délivrance : **2025-03-13**  
Date d'expiration : **2027-03-31**

**Regards d'égout et chambres des vannes de forme circulaire**

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Réducteurs</b>				
<b>Plats</b>				
1200	914	305	460	155
1500	914	325	460	135
1500	1220	325	460	135
1800	914	375	460	85
1800	1220	375	460	85
1800	1525	375	460	85
2100	914	375	450	75
2100	1220	375	450	75
2100	1525	375	450	75
2100	1830	375	450	75
2400	914	425	s. o.	s. o.
2400	1220	425	s. o.	s. o.
2400	1525	425	s. o.	s. o.
2400	1830	425	s. o.	s. o.
2400	2134	425	s. o.	s. o.
<b>Bases</b>				
900	914	150	1830	1
1200	1219	150	2440	1
1500	1524	150	2440	1
1800	1829	150	2440	1
2100	2134	150	2440	1
2400	2438	150	2440	1

NOTES —

1. Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
2. Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.
3. Ces pièces sont compatibles avec les pièces de Béton Provincial Ltée (usine de Matane) (certificat numéro 757).

**BÉTON PROVINCIAL LTÉE**  
**DIV. PRÉFAB**

Page 3 de 6

9180, boul. Industriel, Parc industriel  
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **1078**  
Date de délivrance : **2025-03-13**  
Date d'expiration : **2027-03-31**

**Regards d'égout et chambres des vannes de forme polygonale**

Largeur, mm			Longueur, mm			Hauteur, mm		
Min.	Max.	Pas	Min.	Max.	Pas	Min.	Max.	Pas
<b>Réducteurs</b>								
<b>Plats</b>								
450	1220	1	450	1525	1	200	200	s. o.
450	1220	1	1526	1830	1	200	200	s. o.
450	1831	1	1831	2140	1	300	300	s. o.
450	2744	1	2441	3506	1	300	300	s. o.
450	2440	1	2135	2440	1	300	300	s. o.
450	2744	1	2135	3506	1	300	300	s. o.
450	2744	1	2441	3506	1	300	300	s. o.
<b>Anneaux de rehaussement</b>								
<b>Anneaux de rehaussement</b>								
450	1220	1	450	1525	1	600	2360	1
450	1220	1	1526	1830	1	600	2360	1
450	1831	1	1831	2140	1	600	2360	1
450	2744	1	2441	3506	1	600	2360	1
450	2440	1	2135	2440	1	600	2360	1
450	2744	1	2135	3506	1	600	2360	1
450	2744	1	2441	3506	1	600	2060	1
<b>Bases standard</b>								
450	1 220	1	450	1 525	1	600	2440	1
450	1 220	1	1526	1 830	1	600	2440	1
450	1 831	1	1831	2 140	1	600	2440	1
450	2 744	1	2441	3 506	1	600	2440	1
450	2 440	1	2135	2 440	1	600	2440	1
450	2 744	1	2135	3 506	1	600	2440	1
450	2 744	1	2441	3 506	1	600	2130	1

NOTES —

- 1 Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

**BÉTON PROVINCIAL LTÉE**  
**DIV. PRÉFAB**

Page 4 de 6

9180, boul. Industriel, Parc industriel  
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **1078**  
Date de délivrance : **2025-03-13**  
Date d'expiration : **2027-03-31**

**Puisards de forme circulaire**

Élément	Diamètre Ouverture, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Têtes</b>				
600	610	255	305	50
600	610 / 400 x 610	205	305	50
750	760 / 400 x 610	255	305	50
750	700 / 400 x 650	305	s. o.	s. o.
<b>Anneaux de rehaussement</b>				
600	610	150	s. o.	s. o.
600	610	305	s. o.	s. o.
750	762	150	s. o.	s. o.
750	762	305	s. o.	s. o.
900	914	200	s. o.	s. o.
900	914	255	s. o.	s. o.
900	914	305	1220	305
<b>Bases</b>				
600	610	150	1220	1
750	762	150	1220	1
900	914	150	1830	1

NOTES —

1. Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
2. Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.
3. Ces pièces sont compatibles avec les pièces de Béton Provincial Ltée (usine de Matane) (certificat 757).

**BÉTON PROVINCIAL LTÉE**  
**DIV. PRÉFAB**

Page 5 de 6

9180, boul. Industriel, Parc industriel  
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **1078**

Date de délivrance : **2025-03-13**

Date d'expiration : **2027-03-31**

**Puisards de forme circulaire**

Élément	Diamètre Ouverture, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Têtes</b>				
600	610	255	305	50
600	610 / 400 x 610	205	305	50
750	760 / 400 x 610	255	305	50
750	700 / 400 x 650	305	s. o.	s. o.
<b>Anneaux de rehaussement</b>				
600	610	150	s. o.	s. o.
600	610	305	s. o.	s. o.
750	762	150	s. o.	s. o.
750	762	305	s. o.	s. o.
900	914	200	s. o.	s. o.
900	914	255	s. o.	s. o.
900	914	305	1220	305
<b>Bases</b>				
600	610	150	1220	1
750	762	150	1220	1
900	914	150	1830	1

**NOTES —**

1. Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
2. Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.
3. Ces pièces sont compatibles avec les pièces de Béton Provincial Ltée (usine de Matane) (certificat 757).

**BÉTON PROVINCIAL LTÉE  
DIV. PRÉFAB**

Page 6 de 6

9180, boul. Industriel, Parc industriel  
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1**BNQ 2622-420/2009-04-06***Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*Numéro du certificat : **1078**Date de délivrance : **2025-03-13**Date d'expiration : **2027-03-31****HISTORIQUE**

Date	Description de la modification
2016-03-04	Changement de la raison sociale.
2017-03-07	Renouvellement du certificat. Ajout des réducteurs plats 1200, 1500 et 1800 mm. Ajout des têtes de regards-puisards.
2019-03-29	Renouvellement du certificat.
2021-03-05	Ajout des regards polygonaux. Renouvellement du certificat.
2023-03-22	Renouvellement du certificat.
2025-03-13	Renouvellement du certificat.